

UCHWYTY NA BRONĀ
W **2 RZĘDACH**

1. NA SZYNIĘ
PRZESTAWNEJ

2. NA MAGNESACH

PRZESTAWNE
UCHWYTY NA BRONĀ
NA MAGNESACH

umożliwiają umieszczanie broni w dowolnym miejscu wewnątrz sejfów. Mogą też służyć jako uchwyty dla broni krótkiej.

Dostępne w układach 1, 2, 3, 4 szt. broni na jednej szynie.

PRZESTAWNE
PÓŁKI

pozwalają dowolnie dopasować wysokość użytkową

HAKI NA KLUCZE
NA LISTWIE

- wygodne miejsce do wieszania kluczy i innych drobnych akcesoriów

PRZESTAWNE
POJEMNIKI DO ZAWIESZANIA

Drabinka na drzwiach i ściankach bocznych sejfów umożliwia dowolne regulowanie wysokości zawieszania



Model Siegen S1 IMP

Odporność na włamanie:

Klasa S1 wg normy EN 14450 certyfikowane w IMP

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

TOWAR W MAGAZYNIE

Szafy dostępne z zamkami kluczowymi lub elektronicznymi.

RAL 7035 lub 7024 - pozostałe kolory na zapytanie

Opcja lewych drzwi **bez dopłaty**.

Opis produktu

Seria Siegen S1 IMP - szafy do przechowywania broni długiej oraz krótkiej.

Korpus: jednościankowy

Drzwi: dwuściankowe

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wyposażenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)

Rodzaj zamknięcia: pokrętło metalowe wystające 12 mm

Zawiasy: w zależności od modelu zewnętrzne lub wewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 90° / 180°

Otworki do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej sejfu

Lakier: RAL7035 jasnoszary i RAL7024 szary grafitowy

Seria sejfów na broń przeznaczona do przechowywania broni zarówno myśliwskiej jak i szeroko rozumianej broni sportowej.

Poprzez **możliwość przestawiania na wysokości półki jak i uchwytów na broń** - można dowolnie spersonalizować wnętrze umożliwiając dogodne ustawienie broni o różnej wysokości.

Sejf standardowo wyposażony w dwie **funkcjonalne przestawne na wysokości półki**.

Na drzwiach wewnątrz sejfu umieszczona **listwa hakowa** do zawieszania kluczy, lornetek oraz innych przedmiotów codziennego użytku.

Innowacyjne zastosowanie **przestawnych uchwytów na broń** na szynie metalowej, mocowanej na magnes pozwala na umiejscowienie ich na dowolnej wysokości na ścianie tylnej czy na ścianach bocznych.

Dla większej wygody użytkowej zastosowano **podział szyny na broń**. Dzięki temu zabiegowi, nawet najkrótsza broń będzie mogła być odpowiednio i bezpiecznie umieszczona w sejfie na broń.

Uchwyty na broń mocowane na manesach mogą służyć do ustawiania **broni krótkiej**.

W zależności od modelu - szafy Siegen posiadają różną ilość uchwytów na broń jak i wymiary pozwalające na dobranie modelu według indywidualnych potrzeb.

Każda z szaf wyposażona jest w piankowy dywanik na dnie sejfu.



SIEGEN S1 IMP



Model
Siegen S1 IMP

Nr katalogowy	500088.01 / 500088.11
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 250 x 280
Drzwi - kąt otwarcia	180°
Ciężar	55 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	2+2
- łącznie:	4
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	3
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



Stellar Basic Stellar Business



przestawne półki
przestawne uchwyty na broń na magnesach, rozstaw 55 mm
zawias zewnętrzny

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.



Nr katalogowy	500090.01 / 500090.11
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 340 x 350
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	74 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	3+2, 1+1
- łącznie:	7
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	3
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



Stellar Basic Stellar Business Primor 3000 level 5 Primor 3000 level 15 B 90°



przestawne półki
przestawne uchwyty na broń na magnesach, rozstaw 55 mm
zawias zewnętrzny

Nr katalogowy	500089.01 / 500089.11
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 280 x 320
Drzwi - kąt otwarcia	180°
Ciężar	62 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	2+3
- łącznie:	5
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	3
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



Stellar Basic Stellar Business



przestawne półki
przestawne uchwyty na broń na magnesach, rozstaw 55 mm
zawias zewnętrzny





Model
Siegen MAX Kombi S1 IMP



Odporność na włamanie:

Klasa S1 wg normy EN 14450 certyfikowane w IMP

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

TOWAR W MAGAZYNIE

Szafy dostępne z zamkami kluczowymi lub elektronicznymi.

RAL 7035 lub 7024 - pozostałe kolory na zapytanie

Opcja lewych drzwi **bez dopłaty**.

Opis produktu

Seria Siegen MAX Kombi S1 IMP - szafy do przechowywania broni długiej oraz krótkiej.

Korpus: jednościankowy

Drzwi: dwuściankowe

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wyposażenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)

Rodzaj zamknięcia: pokrętło metalowe wystające 12 mm

Zawiasy: wewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 90°

Otwory do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej sejfu

Lakier: RAL7035 jasnoszary i RAL7024 szary grafitowy

Seria sejfów na broń przeznaczona do przechowywania broni zarówno myśliwskiej jak i szeroko rozumianej broni sportowej.

Cechą szczególną serii Siegen S1 MAX Kombi jest umiejscowiona na środku sejfu **przegroda**, pozwalająca na indywidualne dobrane do własnych potrzeb wykorzystanie przestrzeni sejfu na broń.

Poprzez możliwość **przestawiania na wysokości półki** jak i uchwytów na broń - można **dowolnie spersonalizować wnętrze** umożliwiając dogodne ustawienie broni o różnej wysokości.

Sejf standardowo wyposażony w dwie **funkcjonalne przestawne na wysokości półki**. Przestawne półki, regulują wysokość użytkową wewnątrz sejfu.

Na drzwiach wewnątrz sejfu umieszczona **listwa hakowa** do zawieszania kluczy, lornetek oraz innych przedmiotów codziennego użytku.

Dzięki nowej konstrukcji płyty osłonowej drzwi, zostały umieszczone na niej **przestawne półki**, które nie zabierają przestrzeni wewnątrz sejfu.

Dwa rzędy uchwytów na broń.

Innowacyjne zastosowanie przestawnych uchwytów na broń na szynie metalowej, mocowanej na magnes pozwala na umiejscowienie ich na dowolnej wysokości na ścianie tylnej czy na ścianach bocznych.

Uchwyty na przestawnych szynach z **dwoma rozstawami pianek - 55 mm i 65 mm** dają możliwość regulacji na wysokość i głębokość sejfu.

Dla większej wygody użytkowej zastosowano **podział szyny na broń**. Dzięki temu zabiegowi, nawet najkrótsza broń będzie mogła być odpowiednio i bezpiecznie umieszczona w sejfie na broń.

Uchwyty na broń mocowane na magnesach mogą służyć do ustawiania **broni krótkiej**.

W zależności od modelu - szafy Siegen posiadają różną ilość uchwytów na broń jak i wymiary pozwalające na dobranie modelu według indywidualnych potrzeb.

Szafy na broń dodatkowo wyposażone w **przestawne zawieszane pojemniki**.

Każda z szaf wyposażona jest w **piankowy dywanik na dnie sejfu**.

SIEGEN MAX Kombi

S1 IMP





Model
Siegen MAX Kombi S1 IMP

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.



Nr katalogowy	500080.51 / 500080.53
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1250 x 450 x 350
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	88 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	3+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	3+3
- łącznie:	12
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	4
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



TOWAR W MAGAZYNIE



Nr katalogowy	500083.51 / 500083.53
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 450 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	114 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	3+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	3+3
- łącznie:	12
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	4
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



TOWAR W MAGAZYNIE



Nr katalogowy	500081.51 / 500081.53
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1250 x 600 x 350
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	105 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	2+3 / 2+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	4+4
- łącznie:	18
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



TOWAR W MAGAZYNIE



Nr katalogowy	500085.51 / 500085.53
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 550 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	126 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	4 / 2+2
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	4+4
- łącznie:	16
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	7
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



TOWAR W MAGAZYNIE





Model
Siegen MAX Kombi S1 IMP

Nr katalogowy	500084.51 / 500084.53
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 600 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	134 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	2+3 / 2+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	4+4
- łącznie:	18
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejf (szt.):	2+2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



TOWAR W MAGAZYNIE



Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.



Nr katalogowy	500086.51 / 500086.53
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 700 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	147 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	2+3 / 2+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	5+5
- łącznie:	20
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejf (szt.):	2+2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



TOWAR W MAGAZYNIE



UCHWYTY NA BROŃ NA MAGNESACH

Występują jako uchwyty magnetyczne dla 2, 3 lub 4 szt. broni.



PRZESTAWNE PÓŁKI

pozwalają dowolnie dopasować wysokość użytkową



Model
Siegen MAX Kombi S1 IMP

Nr katalogowy	500087.51 / 500087.53
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 800 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	159 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	4+3 / 4+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	6+6
- łącznie:	26
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:





Nr katalogowy	500091.51 / 500091.53
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1700 x 550 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	146 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	4 / 2+2
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	4+4
- łącznie:	16
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2+2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	7
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1
Przegroda	1
Skrytka wewnętrzna 250 mm	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.



Wszystkie modele dostępne
TOWAR W MAGAZYNIE



Model Siegen MAX S1 IMP



Odporność na włamanie:
Klasa S1 wg normy EN 14450 certyfikowane w IMP

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

TOWAR W MAGAZYNIE

Szafy dostępne z zamkami kluczowymi lub elektronicznymi.

RAL 7035 lub 7024 - pozostałe kolory na zapytanie

Opcja lewych drzwi **bez dopłaty**.

Seria sejfów na broń przeznaczona do przechowywania broni zarówno myśliwskiej jak i szeroko rozumianej broni sportowej.

Cechą szczególną serii Siegen S1 MAX Kombi jest umiejscowiona na środku sejfu **przegroda**, pozwalająca na indywidualne dobrane do własnych potrzeb wykorzystanie przestrzeni sejfu na broń.

Poprzez możliwość **przestawiania na wysokości półki** jak i uchwytów na broń - można **dowolnie spersonalizować wnętrze** umożliwiając dogodne ustawienie broni o różnej wysokości.

Sejf standardowo wyposażony w dwie **funkcjonalne przestawne na wysokości półki**. Przestawne półki, regulują wysokość użytkową wewnątrz sejfu.

Na drzwiach wewnątrz sejfu umieszczona **listwa hakowa** do zawieszania kluczy, lornetek oraz innych przedmiotów codziennego użytku.

Dzięki nowej konstrukcji płyty osłonowej drzwi, zostały umieszczone na niej **przestawne półki**, które nie zabierają przestrzeni wewnątrz sejfu.

Dwa rzędy uchwytów na broń.

Innowacyjne zastosowanie przestawnych uchwytów na broń na szynie metalowej, mocowanej na magnes pozwala na umiejscowienie ich na dowolnej wysokości na ścianie tylnej czy na ścianach bocznych.

Uchwyty na przestawnych szynach z **dwoma rozstawami pianek - 55 mm i 65 mm** mają możliwość regulacji na wysokość i głębokość sejfu.

Dla większej wygody użytkowej zastosowano **podział szyny na broń**. Dzięki temu zabiegowi, nawet najkrótsza broń będzie mogła być odpowiednio i bezpiecznie umieszczona w sejfie na broń.

Uchwyty na broń mocowane na magnesach mogą służyć do ustawiania **broni krótkiej**.

W zależności od modelu - szafy Siegen posiadają różną ilość uchwytów na broń jak i wymiary pozwalające na dobranie modelu według indywidualnych potrzeb.

Szafy na broń dodatkowo wyposażone w **przestawne zawieszane pojemniki**.

Każda z szaf wyposażona jest w **piankowy dywanik na dnie sejfu**.

Opis produktu

Seria Siegen MAX S1 IMP - szafy do przechowywania broni długiej oraz krótkiej.

Korpus: jednościankowy

Drzwi: dwuściankowe

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wyposażenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)

Rodzaj zamknięcia: pokrętło metalowe wystające 12 mm

Zawiasy: wewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 90°

Otwory do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej sejfu

Lakier: RAL7035 jasnoszary i RAL7024 szary grafitowy





Model
Siegen MAX S1 IMP

Nr katalogowy	500082.01 / 500082.11
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 450 x 350
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	95 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	3+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	6
- łącznie:	12
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	4
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



TOWAR W MAGAZYNIE



Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.



Nr katalogowy	500085.01 / 500085.11
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 550 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	115 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	3+2+4
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	8
- łącznie:	17
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	7
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



TOWAR W MAGAZYNIE



Nr katalogowy	500083.01 / 500083.11
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 450 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	103 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	3+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	6
- łącznie:	12
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	4
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



TOWAR W MAGAZYNIE



Nr katalogowy	500084.01 / 500084.11
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 600 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	123 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	3+3+4
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	8
- łącznie:	18
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1


Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



TOWAR W MAGAZYNIE





Model
Siegen MAX S1 IMP

Nr katalogowy	500086.01 / 500086.11
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 700 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	135 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	4+2+3+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	10
- łącznie:	22
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2
- na drzwiach (szt.)	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1



Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.




Nr katalogowy	500087.01 / 500087.11
Kolor	RAL 7035 / RAL 7024
Klasa wg normy EN 14450	Klasa S1 IMP
Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1500 x 800 x 430
Drzwi - kąt otwarcia	90°
Ciężar	150 kg
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):	
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm	4+2+3+3
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,	11
- łącznie:	23
Ilość półek:	
- przestawnych u góry sejfu (szt.):	2
- na drzwiach	4
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.)	11
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)	1



Opcja lewych drzwi - bez dopłaty

Rodzaj zamka

- standardowo: zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:



Zamki elektroniczne dostępne w modelach **SIEGEN S1 IMP**



Zamek elektroniczny Stellar Basic Zamek elektroniczny Stellar Business Zamek elektroniczny Primor 3000 level 5 Zamek elektroniczny Primor 3000 level 15 Zamek elektroniczny B 90*

* zamek elektroniczny B 90 montowany jest w seriach Siegen S1 IMP, Siegen Max S1 IMP i Siegen Max Kombi S1 IMP w wersji pionowej

Zamki elektroniczne



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegaj instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.